

假期推荐

订餐热线: 95311091



SUBWAY
每日特价
Sub Of The Day
¥18 即可享受健康美味

星期日	Sunday	火腿	Ham
星期一	Monday	火鸡火腿	Turkey Ham
星期二	Tuesday	金枪鱼	Tuna
星期三	Wednesday	火鸡胸	Turkey
星期四	Thursday	培根	Bacon
星期五	Friday	香葱鸡腿肉	Chicken Teriyaki
星期六	Saturday	香烤鸡排	Roast Chicken



地暖 PK 空调,哪个更划算

不过对于精明的杭州人来说,怎么省钱才是“硬道理”。装地暖和空调究竟哪个更划算?我们为你算了一笔账:

采暖面积约 100 平方米的房间,如要安装一套目前主流燃气锅炉作为采暖设备,总价=材料费用(100—300 元/平方米,分国产与进口两大类)+锅炉费用(6000 元—3 万元,进口为主,日韩货相对实惠,欧洲货品质过硬),初装费用约在 1.5 万—5 万元之间;同样的面积差不多要买三台空调,价格上还是要比装地暖便宜。不过地暖的正常使用寿命是 50 年,大大超于空调。

使用中,以一个 10 平方的房间为例,按照目前电地暖的功率为 120 瓦/平方,则房间总功率是 1200 瓦,24 小时开着,实际耗电时间在 6—9 小时左右,每天用电 7.2—10.8 度左右;而空调的功率为 850—1500 瓦,每天开 12 小时,实际耗电时间在 9.5 小时左右,用电 8—14 度左右。很明显,如果开空调的时间比较长的话,空调的电费要比地暖高。

各种采暖方式的比较

	空调	电暖	水暖
能源种类	220V	220V	煤气或天然气
加热方式	强制热风循环	无风	无风
能源消耗	0.58 元/度	约为空调采暖的 50%	约为普通电采暖的 60%
保温时间	10 分钟散热	30 分钟散热	约 1 小时散热
升温时间	10 分钟可暖	1.5 小时可暖	约 3 小时
投资费用	约 100 元~200 元/平米	约 100~300 元/平米	约 50 元到 168 元/平方米,还需购置专用燃气锅炉
温度控制	易	易	分区域控制不明显
对层高影响	不影响	垫高 5cm	垫高 7cm

装地暖有讲究

毋庸置疑,地暖是今冬杭城时尚个性化家装中的一个闪亮元素。不过其实装地暖也有不少讲究。

层高不能太低,还要没有热源麻烦

地暖系统大约需占用 5—6 厘米的层高,对层高较低的住房影响较大,不过如果你原本就打算装木地板的,也只好设想增高 2—3 厘米。

此外,如果想装地暖的热源,需先征得开发商或物业公司同意。由于地暖的管路较散热器长,水阻力较大,会对整个楼的供热效果有一点影响,物业有可能会反对,最好的方法是在买房之前与开发商协商好。

总的来说,只要你家的层高不太低,不是在热源上遇到麻烦,就适合装地暖。

100 平方米以下的选电暖,100 平米以上的装水暖

地暖按介质分为水暖和电暖,据业内人士介绍,100 平方米以下的选择装电暖比较多,100 平方米以上的则选择装中央水暖。

水暖由燃气炉、集水器和地理管等构成,以低温热水为热媒,通过埋在地板内的管道把地板加热,同时,连接多处热水供水点(如淋浴、浴缸、洗手台、厨房、洗衣机),全面解决全家生活热水供应,是一种较为理想的供暖方式。

不想大动干戈的推荐王码暖地板

要是已经装修好不想二次装修的呢?光润人居暖通有限公司一位姓宋的设计师推荐一款王码水暖地板。“这款王码地板只有 1.2 公分厚,即使直接铺在原有地板上也不影响层高。而且加热快,半个小时内就能制热。这样以后搬家不要这些地暖了,直接把地板揭下来带着走就可以了。”

在铺地板方面,小宋建议大家需要经常走动的地方才铺上,以免浪费。“不过这款因为是超薄进口,所以价格会稍高一些,平均为 300 元/平方米。”

装地暖,你还要知道这些

1、不是所有地板都能做地暖地板

“地暖地板”的定义应是:适用于地面辐射供暖系统铺设的木质地板,并通过板面向居室传递热量。而市面上有很多名称,什么“采暖地板”、“地采暖地板”、“耐热地板”、“地热地板”、“专用地热地板”等等,其实不能光听名字,适用的地暖需要满足四大要素:地暖传导性,尺寸稳定性,防污环保性,使用耐久性。

地板行业正在制定地板标准,使四大要素量化,并且制定地板铺设与保修期内质量检验规范,使铺设、维护技术指标也量化。

2、不是地板越厚越保温

木材属于不良导体,通常木材物质的导热系数在 0.17—0.34 之间,而水为 0.5。如果地板厚度太厚,就不利于热量通过地板传导至板面上来,而都消耗在传导过程了。至于保温,地板上下温差很大,势必导致地板变形很大,“热胀冷缩”“湿胀干缩”都会引起地板瓢、扭、弯、裂,尺寸稳定性得不到保证。

3、地热采暖地板规格不宜太宽

现在消费者购买实木地板一是为了生活舒适,二是为了彰显自己的身份。因此在选购时往往会挑选那些规格较大的地板,尤其是宽度方向,有的可达 180mm。这样的宽度,在日常的地板铺装中专家就不建议用户选购,以免由于地板湿胀干缩出现离缝,更何况在给地板加热的情况下,由于水份散发得更快,就更容易出现地板离缝的现象。

4、在地板上面摆放无腿组合家具或地毯会破坏地板散热面

这些家具往往都是底层直接与地面接触的无腿家具,如果室内铺装的是地热采暖地板,其家具、地毯大面积与地板直接遮盖,会使此处地板由于热量无法散去,过分集中而导致地板受热不均,造成此处地板出现变形等情况。